



Håndtering av utgåtte produkter og nedlagte lokasjoner i ECOonline

Produkter som ikke lenger brukes ved lokasjonen skal settes som «utgått». Dette gjøres ved å klikke på oransje administrasjonsknapp på høyre side av produktet, velge «*slett eller sett produktet som utgått*» og hake av for «*sett som utgått*». Trykk så «*bekreft*».

Når man har bekreftet valget, havner produktet i en egen lokasjonsfane; «utgåtte produkter». Dette gjøres for å ta vare på historikk i forhold til hvilke kjemikalier som har blitt brukt ved ulike lokasjoner. Dato, måned og årstall for når produktet ble satt som utgått lagres automatisk.

Trykk på oransje administrasjonsknapp tilhørende produktet som skal settes som utgått.

Produkter \ Lokasjon \ Utgåtte pro	dukter \ Masseutskrift \ Re	gelverk 👌 Tilta	ksliste		
Lab 145				×	?
			Standard		-
Kjemikaliets navn	Firmanavn	Revidert	Туре	ł	1
01 Hydraulikk og turbinolje	NORIKO AS	29.08.2008	16 punkt SDS	•	
103XL	Administrasjon			5	3
2-K TURBO RUTELIM PRO PATR.450ML (Art.nr: 0890021	Vis utvidet informasjon				
Acetone	Legistier ny maling				
Benzen	Rediger produktinformasion				
BioBar 32	Risikovurdering				
ETHYLMALONIC ACID, PURUM, >= 96.0	Risikovurder produktet				
Formaldehyd, 37%	Slett eller sett produkt som u	ıtgått			
heimert	systembolaget	05.11.2012	Local Publisher	•	
NICKELSULFAT	Candor Norge AS	14.01.2011	16 punkt SDS		
Renolit NR	ECOLAB AS	23.09.2011	Forkortet versjon	•	
SALTSYRE 30-36%	Borregaard AS	19.06.2012	ECO +	•	
SALTSYRE > 25 %	SOLBERG INDUSTRI AS	16.03.2011	16 punkt SDS	•	

Produkter Lokasjon Utgåtte pro	dukter Masseutskrift Reg	gelverk Tilta	ksliste	
Lab 145				XA
			Standard	
Kjemikaliets navn	Firmanavn	Revidert	Туре	Н
01 Hydraulikk og turbinolje	NORIKO AS	29.08.2008	16 punkt SDS	•
103XL	Administrasion			×
2-K TURBO RUTELIM PRO PATR.450ML (E Art.nr: 0890021	Vis utvidet informasjon			
Acetone	en til beredskapskategori			
Benzen	Rediger produktinformasion			
BioBar 32	Risikovurdering			
ETHYLMALONIC ACID, PURUM, >= 96.0 °	Risikovurder produktet			
Formaldehyd, 37%	Slett eller sett produkt som u	tgått		
heimert	systembolaget	05.11.2012	Local Publisher	•
NICKELSULFAT	Candor Norge AS	14.01.2011	16 punkt SDS	
Renolit NR	ECOLAB AS	23.09.2011	Forkortet versjon	•
SALTSYRE 30-36%	Borregaard AS	19.06.2012	ECO +	•
SALTSYRE > 25 %	SOLBERG INDUSTRI AS	16.03.2011	16 punkt SDS	•

Sett som utgått		
Slett		
	Palsanfe	

1. Velg «slett eller sett produkt som utgått».

- 2. Hak av for «sett som utgått».
- 3. Trykk «bekreft».

De utgåtte produktene samles i lokasjonsfanen «*utgåtte produkter*». Dato lagres automatisk. [Merk at produkter som er satt som utgått før siste programoppdatering ikke har denne datoen automatisk registrert]

Produkter 🔪 Lokasjon 💙 Utgåtte p	orodukter Masseutskrift I	Regelverk 🔪 Tiltak	sliste	
Lab 145				X
Kjemikaliets navn	Firmanavn	Utgått dato	Туре	H
01 Hydraulikk og turbinolje	NORIKO AS	12.11.2012	16 punkt SDS	•
Aceton	NO SHIT AS	08.11.2012	Forkortet versjon	•
NICKELSULFAT	Candor Norge AS	12.11.2012	16 punkt SDS	

Produkter som er merket som utgått i oversikten over aktive produkter

Produkter som er merket med «utgått» i oversikten over aktive produkter, der det normalt står en revisjonsdato, må ikke forveksles med produkter som er fjernet fra lokasjonen.

Grunner til at produkter er merket med «utgått» i oversikten over aktive produkter kan være:

- Produktet er registrert flere ganger i databasen hos ECOonline.
- ECOonline (ECO+) får ikke oppdatert informasjon fra produsent.
- Produsent setter produktet som utgått og utgir nytt sikkerhetsdatablad, istedenfor å oppdatere gjeldende sikkerhetsdatablad.

Hvis produktet er satt som «utgått» i oversikt over aktive produkter, må produktet først søkes opp på nytt ved hjelp av «globalt søk». Dette for å sjekke om det er registrert flere ganger i databasen hos ECOonline. En evt. ny versjon legges til i lokasjonen. Produktet som er merket med «utgått» i produktoversikten fjernes så fra lokasjonen ved å overføre det til mappen «*utgåtte produkter*», som beskrevet på tidligere slides.

Bruker av produktet må ta kontakt med leverandør for kontrollere om det eksisterer et nytt sikkerhetsdatablad dersom sikkerhetsdatabladet som ligger i ECOonline er merket «utgått», og man ikke finner ny versjon ved å foreta «globalt søk».

Eksempel på «utgått» produkt under aktive produkter:

Produkter Lokasjon Utgåt	te produkter 🔨 Masseutskrift	Regelverk Tilt	aksliste		
Kurs				<mark>7 区</mark>	?
			Standard		•
Kjemikaliets navn	Firmanavn	Revidert	Туре	H	I
Aceton	NO SHIT AS	Utgått	Forkortet versjon	•	V

«Utgåtte» produkter som ikke lenger er i sortimentet fra leverandøren, men fortsatt benyttes i lokasjonen, skal <u>IKKE</u> flyttes til lokasjonsfanen «*utgåtte produkter*». Dette gjøres kun når produktet ikke lenger er i bruk på lokasjonen og avhendes, eller dersom produsenten har opprettet et nytt sikkerhetsdatablad istedenfor å oppdatere det gamle.

Nedlagte lokasjoner

Opprette mappe (lokasjon) for lagring av nedlagte lokasjoner

<u>Hvert enkelt institutt/hver enkelt enhet</u> må opprette en egen mappe for lokasjoner som skal fjernes. Dette gjøres ved å trykke på «*administrasjon*» oppe til venstre i skjermbildet. Det kommer da opp en undermeny, og man velger «*lokasjoner*». Trykk videre på stor, oransje administrasjonsknapp i det nederste bildet på skjermen og velg «*opprett ny lokasjon*». Under «*navn på lokasjon*» skrives: «Nedlagte lokasjoner». Trykk så «*bekreft*». Denne prosessen trenger man kun å gjøre en gang pr. institutt/enhet. Alle lokasjoner som ikke er i bruk lenger legges i den opprettede mappen.

Flytte lokasjon over til «nedlagte lokasjoner» (kan kun utføres av personer med administratorrettigheter)

Trykk på «administrasjon», velg «lokasjoner». Åpne lokasjonstreet, slik at lokasjonen som skal nedlegges vises i oversikten. Trykk så på liten, oransje administrasjonsknapp tilhørende lokasjonen, trykk deretter på «rediger lokasjon» og «legges under». Velg «Nedlagte lokasjoner». Etter lokasjonsnavnet i «navn på lokasjon», øverst i skjermbildet, skrives [nedlagt (dd.mm.åååå)]. Dette for å kunne dokumentere når lokasjonen ble nedlagt. Trykk så «bekreft». Lokasjonen er nå flyttet til mappen «nedlagte lokasjoner».

Opprette mappe (lokasjon) for «nedlagte lokasjoner»:

- 1. Klikk på «*administrasjon*» oppe til venstre i skjermbildet, velg «*lokasjoner*» i undermenyen. Man får da opp et lignende bilde som vist under.
- 2. Trykk på oransje administrasjonsknapp på den blå tittellinjen og velg «opprett ny lokasjon».

Administrere lokasjoner			?
Administrasjon Opprett ny lokasjon			
Lokasjon	Ansvarlig person	Telefon	

Rediger lokasjon		2
Navn på lokasjon*	Nedlagte lokasjoner	
Ansvarlig person*	Erik Sommer	
E-post		1. Cluring in Madlagta lakasian ann i
Beskrivelse		1. Skriv inn «Nedlagte lokasjoner» i
Adresse		feltet « <i>navn på lokasjon</i> ».
Postnr.		
Poststed		2 Trykk "hekreft"
Telefon*	97114740	2. Hykk «Dekrejt».
Telefaks		
Intern nr.		
Geografisk plassering		
Lokasjonstype	Standard 👻	
Bruksområde	Ikke definert	
Legges under	Kurs	<u>d</u>
Kobles til Struktur II		

Bekreft

Ny lokasjon vises i oversikten som en «nivå 2-lokasjon».

Administrere lokasjoner			
Lokasjon	Ansvarlig person	Telefon	
▼≣≣ Kurs	Sigthrudur Osk Kristinsdottir	33441277	1
Demo Lokasjon	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	97114740	1
V Nedlagte lokasjoner	Erik Sommer	97114740	F

Flytting av lokasjon til mappen «nedlagte lokasjoner»:

Åpne lokasjonstreet slik at den lokasjonen som skal nedlegges vises i oversikten.

Struktur I Struktur II			
Administrere lokasjoner			?
Lokasjon	Ansvarlig person	Telefon	
V EE Kurs	Sigthrudur Osk Kristinsdottir	33441277	
Demo Lokasjon	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	97114740	
1. ETG	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	97114740	
▼ Lab 145	sissa	55 54 39 66	V
VEE Lager	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	00354 8965014	
2. ETG	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	2	
Kjøkken	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	-	
Lab 212	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	2	
Frys 1975	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	00354 8965014	
Kjøl	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	-	V
V E Lager	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	00354 8965014	
Vaskerom	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	-	
Nedlagte lokasjoner	Erik Sommer	97114740	V

Trykk på liten oransje administrasjonsknapp tilhørende lokasjonen som skal nedlegges og velg «*rediger lokasjon*».

Struktur I Struktur II		
Administrere lokasjoner		?
Lokasjon	Ansvarlig person Telefon	
Kurs	Sigthrudur Osk 33441277 Kristinsdotțir 33441277	
Demo Lokasjon	Sigþrúður Ósk 97114740 Kristinsdóttir	
1. ETG	Sigþrúður Osk 97114740 Kristinsdóttir 97114740	
V Lab 145	sissa 55 54 39 66	
Lager	Sigþrúður Ósk 00354 896501 Kristinsdóttir	.4 🔽
2. ETG	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	
Kjøkken	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	
V Lab 212	Sigþrúður Osk	
Frys 1975	Administrasjon	×
	Vis setninger til arbeidsplassbeskrivelse	
•••• Kjøl	Rediger lokasjon Slett lokasjon	
Lager	Kristinsdóttir 00354 896501	.4 🔽
Vaskerom	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	
Nedlagte lokasjoner	Erik Sommer 97114740	

Rediger lokasjon			?	
Navn på lokasjon*	Lab 212			
Ansvarlig person*	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir			
E-post				
Beskrivelse				
Adresse				
Postnr.				
Poststed				
Telefon*				
Telefaks				
Intern nr.				
Geografisk plassering				
Lokasjonstype	🗴 Laboratorie 👻			
Bruksområde	Ikke definert			
Legges under	2. ETG	•	Endre plassering	via feltet «legges under».
Kobles til Struktur II	Kurs Demo Lokasjon Nedlagte lokasjoner Bekreft	<u> </u>		

Rediger lokasjon			?
Navn på lokasjon*	Lab 212]	
Ansvarlig person*	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir]	
E-post]	
Beskrivelse		j	
Adresse]	
Postnr.]	
Poststed			
Telefon*	a		
Telefaks		Ĵ	
Intern nr.]	
Geografisk plassering	Q.		
Lokasjonstype	Laboratorie 👻		
Bruksområde	Ikke definert		
Legges under	Nedlagte lokasjoner	•	Sett ønsket plas
Kobles til Struktur II		-	lokasioner»
	Beleveft		токазјонсти.

Rediger lokasjon			
Navn på lokasjon*	Lab 212 [nedlagt 13.11.2012]	Legg til [nedlagt (dd.mm.åååå)] etter navnet på	
Ansvarlig person*	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	lokasjonen.	
E-post			
Beskrivelse			
Adresse			
Postnr.			
Poststed			
Telefon*	2		
T <mark>e</mark> lefaks			
Intern nr.			
Geografisk plassering			
Lokasjonstype	Laboratorie 🔸		
Bruksområde	Ikke definert		
Legges under	Nedlagte lokasjoner	<u> </u>	
Kobles til Struktur II		<u> </u>	
	Bekreft		
		Trykk « <i>bekreft</i> ».	
2			
- 1			

Lokasjonen med innhold har nå flyttet seg til mappen «*nedlagte lokasjoner*».

Administrere lokasjoner		
Lokasjon	Ansvarlig person	Telefon
V EE Kurs	Sigthrudur Osk Kristinsdottir	33441277
Demo Lokasjon	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	97114740
•••• 1. ETG	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	97114740
Lab 145	sissa	55 54 39 66
▶ ■■ Lager	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	00354 8965014
•••• 2. ETG	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	-
M Kjøkken	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	9 <u>-</u> 9
▶ ■ ■ Lager	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	00354 8965014
Vaskerom	Sigþrúður Osk Kristinsdóttir	
V •••• Nedlagte lokasjoner	Erik Sommer	97114740
Lab 212 [nedlagt 13.11.2012]	Sigþrúður Ósk Kristinsdóttir	Send .